

Ostajan opas

Suomen Sisustustakka Oy



Valmisteluvaihe

Valikoimaamme kuuluvat parhaiden valmistajien pienet kamiinat, kiertoilmatakat, puolivaraavat takat ja varaavat takat sekä takkakasetit avotakkojen korjaamiseen.

Takka on kiinteä sisustuselementti ja huonekalu, jota ei voi siirtää sivuun, kun sitä ei tarvitse. Se on myös suhteellisen arvokas investointi, jonka tarkoituksena on tuottaa paljon iloa. Ajattele siis tarkoin, mitä takalta odotat ja minkälaiseen käyttöön takka tulee. Mieti myös minkälainen takan käyttäjä olet itse.

Teknisesti kiertoilmatakan ja varaavan takan ero on siinä, että kiertoilmataikka antaa lämpöä nopeasti ja levittää sen suurelle alalle varaten lämmön talon rakenteisiin, kun taas varaava takka antaa lämpöä hitaasti ja pitää lämmön omassa massassaan pidempään. Kiertoilmatakat ja kaminat ovat ns. kevyyttakkoja, sillä ne tyypillisesti painavat 100-400 kg eivätkä siis tarvitse lattiaan vahvistusta. Varaavat takat painavat 500 kg:sta ylöspäin ja tarvitsevat aina erillisen takkavarauksen tai lattian vahvistamisen.



Takan hankinta on aina projekti

Takat kuuluvat suomalaisiin koteihin. Puu on uusiutuva ja kotimainen polttoaine. Takat luovat tunnelmaa, ovat kaunis sisustuselementti ja puulla lämmittäminen on ilmastoystävällistä, kun se tehdään oikein ja nykyaikaisilla, uutta palotekniikkaa hyödyntävillä tulisijoilla. Tulisijan hankinta on myös hyvä investointi, joka paitsi nostaa kotisi arvoa, myös lisää sen asumismukavuutta.

Takan hankinta uudiskohteeseen tai saneerauksen yhteydessä, tai vanhan avotakan korjaaminen takkakasetilla, on aina projekti. Se vaatii valmistelua, suunnittelua ja asiantuntijoiden apua toteutuksessa.




Minkälaiseen käyttöön takka tulee

Jos peruslämmitys on jo järjestetty mahdollisimman tehokkaalla ja edullisella tavalla, onko takkasi enemmänkin tunnelmaa ja mahdollista lisälämmitystä varten?

Kiertoilmataikka antaa lämpöä heti, kun tulet on sytytetty (toisin kuin varaava takka). Esimerkiksi sähkökatkoksen alkaessa saat lämmintä nopeammin kiertoilmatakasta kuin varaavasta takasta. Kiertoilmataikka on myös parempi tunnelman luojana, koska kiertoilmatakan lasiluukut ovat suuret ja voivat näyttää takkatulen jopa kolmeen suuntaan. Lisäksi kiertoilmatakan lämmöntuottoa saa säädelyä tarvitulle tasolle, näin kodista ei tule tukalan kuuma. Kiertoilmatakkojen mallivalikoima on erittäin suuri. Monet kiertoilmatakat voidaan myös asentaa suoraan puulattian päälle. Kiertoilmataikka käyttää erittäin vähän puuta, joten et tarvitse suuria puuvarstoja.

Jos taas haluat saada suuren hyödyn takastasi osana lämmitysjärjestelmää ja sitä lämmitetään joka päivä koko lämmityskauden ajan, on varaava takka hyvä ratkaisu. Varaava takka varaa nimensä mukaisesti lämpöä pitkään omaan massaansa ja luovuttaa sitä huoneilmaan vasta muutamien tuntien lämmittämisen jälkeen.



Aloita takan valinta miettimällä sijoituspaikkaa

Takka levittää lämmön ilman mukana asunnon sisällä, joten takka olisi sijoitettava mahdollisimman keskeiselle paikalle niin, että lämmin ilma pääse levittäytymään mahdollisimman suurelle alueelle. Jos takka on talon toisessa päädyssä, se ei voi lämmittää kovin suurta aluetta. Jos takka tulee pieneen tilaan, takka ei voi olla kovin suuri. Korkeaan tilaan sopivat parhaiten korkeammat takkamallit.

Pyydä meiltä 3D havainnekuvat (Sketch-Up -kuvat), jotka asiantuntijamme voivat piirtää sinulle pohjakuvien avulla. Silloin saat etukäteen paremman käsityksen siitä, miltä takka tulisi kodissasi/mökilläsi näyttämään.



Varaavaa takkaa lämmitetään yleensä kaksi kertaa vuorokaudessa (aamulla ja illalla) niin, että takassa poltetaan muutama pesällinen ja sen jälkeen pellit laitetaan kiinni. Pesällisten polttamiseen kuluu jonkin verran aikaa ja parhaan hyödyn saadaksesi on varaavaa takkaa lämmitettävä päivittäin niin ettei se pääse jäähtymään. Varaava takka on aina asennettava vahvistetulle pohjalle.

Takoissa on paljon eroja. Kun valitset takkaa varmista, että takassa on nykyaikainen palotekniikka, jossa paloilma syötetään takan tulipesään yläkautta esilämmitettynä. Näin toimiva takka polttaa palokaasuja ja puuta puhtaammin ja paremmalla hyötysuhteella. Myös tulisijojen hintaerot ovat hyvin suuria. Pääasiassa tämä on merkki siitä, että tuotteiden laadussa on melkoisia eroja. Kaikkia tulisijoja ei ole suunniteltu kestämaan vuosikymmeniä, vaan markkinoilta löytyy myös niin sanottuja "halpatulisijoja".



Tulisijan alusta

Alustan tulee olla erityisesti kantavuudeltaan sellainen, jonka päälle tulisija voidaan asentaa. Varaavat takat vaativat aina vahvistetun pohjan. Lisäksi tulisijan alustan tulee olla palamatonta materiaalia. Jos kyseessä on kiertoilmataikka se voidaan useimmiten asentaa myös palavan materiaalin päälle, mutta jokainen takka vaatii kuitenkin palamattoman edustan.

Alustan lisäksi tulee selvittää, tarvitseeko takan taakse tai ympärille rakentaa palomuuria, jotta suojaetäisyysvaatimukset täyttyvät. Suojaetäisyydet riippuvat takan mallista ja sen sijoittelusta.



Kysy asiantuntijan apua ja pyydä alustava tarjous budjetointia varten

Asiantuntijamme ovat sinua varten. Älä osta sikaa säkissä. Tule Espoon tai Vantaan liikkeeseemme, joissa molemmissa on laaja ja pysyvä takkanäyttely markkinoiden parhaista takoista. Myymälässämme pääsette näkemään myös elävän tulen ja sen, miten kauniit liekit uusi palotekniikka mahdollistaa.

Budjettiin vaikuttavat itse takan hinnan lisäksi se tarvitaanko hormia, onko tarvetta vanhan hormin tai seinien kunnostamiselle tai tuleeko asennus. Lisäksi saattaa olla tarve lisävarusteille, joita löytyy monenlaisiin tarpeisiin.

Suunnitteluvaihe

Suunnitteluvaiheen tärkeimmät päätökset ovat minkälainen tulisija ja miten se sijoitetaan, jonka jälkeen voi viimeistellä kaikki tarvittavat piirustukset, luvat ja toimitusaikataulun. Lisäksi on syytä varmistaa tarvittava budjetti ja miettiä rahoitus.

Pyydä esitteet ja tarvittaessa 3D havainnekuva (Sketch-Up -kuva) valitusta ratkaisusta. Havainnekuvien piirtäminen on maksullinen palvelu, mutta hinta hyvitetään tilauksen loppusummasta, eli ei tällöin aiheuta kustannuksia.



Tutustu tarjoukseen ja lue toimitusehdot huolella

Pyydä aina kirjallinen, asiallinen tarjous sekä toimitusehdot. Selkeäsi eritellystä tarjouksesta näette, että mitä mikäkin maksaa ja mitä, ette välttämättä tarvitse. Asiantuntijalta kannattaa myös kysyä, että mitä olennaista tarjoukseen ei sisälly. Kattava toimitussisältö yhdeltä toimittajalta helpottaa projektin loppuun viemistä.

Toimitussisällöissä saattaa olla huomattaviakin eroja, joten tarkka tutustuminen tarjouksen sisältöön ja tarvittaessa toimitussisällön varmistaminen tarjouksen tekijältä on tärkeää.



Takan muodolla, korkeudella, värillä, pintamateriaalilla ja luukun mallilla sekä piipulla on väliä. Kysy myös todellisia referenssejä – aikaisempien asiakkaiden suosituksia.

Savuhormi

Hormi on huomioitava suunnitelmissa hyvissä ajoin. Tulisijat ja savuhormit kiinnostavat erityisesti rakennusvalvontaviranomaisia, joille on esitettävä selkeät suunnitelmat tulisijojen sijoittelusta savuhormeineen. Savuhormien läpiviennit katolle tulee tiivistää ja paloeristää asiaan kuuluvalla tavalla. Lisäksi savuhormin ulkoilmaan jäävä osuus tulee verhoilla siten, että se kestää ulkoilman rasituksia.

Hormeja valmistetaan myös erliaisiin lämpöluokkiin, eikä jokainen hormi ole välttämättä yhteensopiva mieluisan takan kanssa. Hormia ei siis kannata tilata ennen kuin haluttu takka on valittu. Helpoimmalla pääsette, jos annatte yhdelle toimittajalle kokonaisvastuun sekä tulisijan, että hormin toimituksesta.

Kysy asiantuntijalta erilaisista hormivaihtoehtoista, joita ovat teräs-, harkko- ja tiilihormit.



Ulkoisen paloilman tuonti tulisijalle

Ulkoisen paloilman tuonti takalle ei ole pakollista, kunhan takan vaatima paloilma on huomioitu talon IV-suunnitelmissa. Nykyaikaisen talon alipaine täytyy saada poistettua takan sytyttämisen ajan takkakytkimellä. Taloissa missä ilmanvaihto tapahtuu painovoimaisesti erillinen korvausilmaventtiili ajaa saman asian.

Helpoin ratkaisu on kuitenkin lattian läpi tuotava ulkoinen paloilma. Tällöin takan käyttö ei ole riippuvainen eikä se vaikuta kodin IV-järjestelmään. Ulkoisen paloilman tuonti on helppoa, mutta se täytyy huomioida aikaisessa vaiheessa rakennusprosessia. Valittu tulisijamalli vaikuttaa tarvittavan paloilmareian kokoon sekä sijaintiin.



Tulisijan asennus

Tulisijan asennus vaatii tarkkuutta ja taitoa. Useat takat voi asentaa itse, mutta ammattilaisen asentamana säästytte työn vaivalta ja saatte myös asennustyölle takuun. Lisäksi ammattitaitoinen asentaja osaa ottaa varoetäisyydet ja muut mahdolliset sudenkuopat huomioon maalikkoa paremmin.

Hormin asennus

Hormin asennusta voidaan pitää koko asennusprosessin haastavimpana työnä. Itsessään hormiosien päällekkäin kasaus on helppoa, mutta varoetäisyyksien varmistaminen, yläpohjan paloeristys ja katon ulkopuolisten osien tiivistys vaatii tarkkuutta.

Viranomaispaperit

Takan käyttöönottoa varten tarvitsette jokaisesta takasta CE-merkinnän, suoritustasoilmoituksen, suomenkieliset käyttöohjeet ja todistuksen tulisijan ja hormin yhteensopivuudesta.

Käytännössä yhteensopivuus todistetaan hormin lämpöluokalla (esim. T600) ja tulisijan maksimisavukaasutestillä (safety test). Näiden dokumenttien saatavuus kannattaa varmistaa tarjouksen tekijältä ennen tilausta, ettei tulisija päädy lopputarkastuksessa käyttökieltoon.



Rakennuslupa

Pelkkä "takkavaraus" ei vielä oikeuta takan ja hormin asentamiseen saneerauskohteessa. Tulisija- ja hormimalli täytyy olla päätetty ennen luvan hakua.

"Rakennusprojektin lupa-asiakirjojen täyttäminen sekä lupien hakeminen on vaativa kokonaisuus, jossa asiantuntija on suureksi avuksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien säännösten, määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Kaikkeen uudisrakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan lupa: rakennuslupa tai vähintään toimenpidelupa. Luvan myöntäjänä on paikallinen rakennusvalvontaviranomainen." - www.rakennuslupa.fi



Tilaus ja toimitus

Tee tilaus ajoissa, sillä toimitusajoissa saattaa joskus tulla yllätyksiä. Tilaa vain luotettavalta takkamyyjältä, jonka omat luottotiedot ovat kunnossa ja joka voi tarjota kokonaistoimituksen asennuksineen ja tarvittaessa rahoituksenkin.

Selvitä myyjän kanssa sinulle kuuluvat vastuut ja toimenpiteet. Alalle on yleistä muun muassa se, että materiaalien sisäänkanto kuuluu tilaajalle.

Toimitusaika voi vaihdella, joten varaa riittävästi aikaa, että tavaran toimitus ehtii asennuspaikalle ajoissa ja että kokenut asentaja voidaan varata oikea-aikaisesti.

Laadukkaisiin takkoihin kuuluu myös hyvät asennusohjeet ja osa takoista on yksinkertaista asentaa vaikka itse.



Kotitalousvähennys

Vanhaa taloa remontoimassa muista hyödyntää työnosuudesta myönnettävä kotitalousvähennys.

”Kun ostat työn ennakoperintärekisteriin merkityltä yritykseltä, saat vähentää 50 % arvonlisäverollisesta työn osuudesta (v. 2017). Vähennystä ei saa siis esimerkiksi laskuun sisältyvistä tarvikkeista tai matkakuluista. Tämän vuoksi yrittäjän tai yrityksen on eriteltävä myös vähennykseen oikeuttamattomat kulut laskulle.

Kotitalousvähennyksen omavastuu on 100 € ja enimmäismäärä 2400 €/henkilö.” - www.vero.fi



SUOMEN
SISUSTUSTAKKA

~ SISUSTA LÄMMÖLLÄ ~